
ICÓNICA

HOME GALLERY

Cortinas




WWW.ICONICAHOME.COM

@iconica_home



@iconica_home
WWW.ICONICAHOME.COM


“PERSIANAS ENROLLABLES”




Puedes elegir entre una amplia gama de tejidos para tus próximas cortinas enrollables: telas opacas que te darán un alto grado de privacidad y protección de rayos UV, pero que te permitirán el paso de la luz, telas transparentes que te permitirán disfrutar del paisaje, o telas blackout que te permitirán descansar como te lo mereces. Cada una de las colecciones está disponible en una selecta gama de colores.

Tejidos

Telas en hilos 100% poliéster, telas en poliéster TREVIRA retardantes al fuego, telas en hilos de algodón reciclado, telas en hilos de PET (plástico) reciclado, telas Screen en hilos de poliéster con recubrimiento en PVC, y telas en fibra de vidrio y PVC.







Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Mecanismos

Utilización de mecanismos Clic. Estos mecanismos vienen con soportes metálicos Clic y tapas plásticas en colores coordinados: blanco, beige, gris, bronce y negro. Las tapas cubren el lateral del soporte y la parte superior, ocultando los tornillos.



Accionamiento

- De manera tradicional con cadena.
- Sistema Spring que consiste en un resorte con tubo.
- Motor que permite accionar el enrollamiento por medio de control remoto.

Cabezales y cenefas



Cenefa forrada en tela



Cabezal plano



Cabezal curvo

Perfiles interiores



Lujo contemporary | Lujo Elite | Lujo Slim | Standard | Standard Out | Standard Platina

Guías laterales

Cover light: Perfiles que se instalan en el marco de la ventana, y son ideales para cubrir la luz lateral en cortinas con tela blackout.

Cover light: Guayas calibre 1mm en acero inoxidable que vienen a los lados de la enrollable y que evitan que la tela se mueva con vientos moderados.

Uniones intermedias

Ayudan a reducir la entrada de luz entre dos persianas enrollables seguidas, y además permiten manejar dos cortinas enrollables con un mismo motor, optimizando tu presupuesto

Dimensiones


	Ancho Maximo	Altura Maxima
Enrollables Manuales	*3,50 metros*	*4,50 metros*
Enrollables Motorizadas	*5,85 metros*	*7,00 metros*

Las persianas motorizadas se accionan desde un control remoto o desde un interruptor de pared. También se manejan dispositivos adicionales como temporizadores y sensores de luz los cuales están diseñados para brindar máximo confort.






WWW.ICONICAHOME.COM | @iconica_home



@iconica_home
WWW.ICONICAHOME.COM


“CORTINAS ROMANAS”



Las divisiones de los pliegues se forman gracias a los perfiles de aluminio que éstas llevan por la cara de atrás. Estos se destacan por ser delgados y estilizados y vienen en 5 colores que se coordinan con el color de la tela para darle al producto unidad estética creando cortinas elegantes.
La tela no lleva costuras con lo cual se logra un terminado limpio y moderno.

Tejidos

Descubre el portafolio más amplio de telas para cortinas Romanas, las que se agrupan así: Tejidos técnicos (screen y membranas bioclimáticas), tejidos decorativos y blackout.



Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Presentaciones



Top down
botton up



Dos en uno



Omnirise



Standard

Accionamiento

- Cordel estándard
- Cordel continuo
- Control remoto.

Las persianas motorizadas se accionan desde un control remoto o desde un interruptor de pared. También se manejan dispositivos adicionales como temporizadores y sensores de luz los cuales están diseñados para brindar máximo confort.



“CORTINAS ROMANAS”





@iconica_home
WWW.ICONICAHOME.COM


“PANEL JAPONES”



Estéticamente, el panel Japonés llaman la atención por sus finas líneas y el poco espacio que ocupa en la instalación lo cual se traduce en un producto de un alto nivel decorativo.

Tejidos

Cabe resaltar que cuando se fabrica un panel japonés en blackout no se puede garantizar oscuridad completa, pues la luz puede pasar por entre los telos.



Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Tamaño de telos y traslape

El tamaño recomendado del telo es entre **60cm y 90cm**, ya que por fuera de estas medidas los telos pueden presentar curvaturas en los bordes. Adicionalmente, ten en cuenta que el traslape entre telos siempre es de **8cm**.

Tipos de recogida



Recogida a extremos | Recogida al centro | Recogida a la izquierda | Recogida a la derecha

Cenefas

Cenefas de aluminio a la vista o cenefas forradas en tela. Sin embargo, ten en cuenta que la cenefa es un accesorio opcional ya que no es necesaria pues el riel tiene un diseño moderno que le aporta valor a la decoración.

Accionamiento

Se puede fabricar con accionamiento manual o motorizado, éste último cuenta con un motor único y muy pequeño que quedará oculto detrás del riel para mejorar la apariencia del producto.



Poco espacio de instalación | Motor integrado

“PANEL JAPONES”

WWW.ICONICAHOME.COM | @iconica_home

“PERSIANAS VERTICALES”



Las líneas rectangulares creadas por las lamas de las persianas verticales que cuelgan de riel y la forma como se mueven y giran permiten que haya un manejo muy eficiente de la luz y la privacidad que casi ningún producto puede ofrecer.

Este es un producto de gran versatilidad, que puede elaborarse con diferentes tipos de recogida y puede adaptarse a ventanas inclinadas.

Telas y Tamaños de telas

La tecnología utilizada para el corte de lamas de las persianas verticales, permite ofrecer telas de poliéster, screen y blackout para la fabricación en lamas de **9cm** y cortinas verticales Maxi de **13cm**.


Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Tipos de recogida

Las persianas verticales son un producto de gran versatilidad, puedes elegir que tipo fabricación deseas tanto en formas y tipos de recogida (a la derecha, a la izquierda, a los extremos o al centro).

Presentaciones

- Con o sin Cadenilla
- Con o sin Cenefa



Vertical Inclinada

Las cortinas verticales se adaptan a ventanas en forma de trapecio permitiéndote cubrir esas áreas complicadas. Este sistema aplica únicamente para cortinas verticales con lamas de **9cm.**



Cenefas



Cenefa
PVC



Cenefa
Versátil









“PERSIANAS VERTICALES”

@iconica_home
WWW.ICONICAHOME.COM



“SHEER ROYALE”



El velo difumina la luz que entra en el espacio y aporta cierto nivel de privacidad para proteger tu intimidad. El cabezal y el perfil inferior van en concordancia con el estilo exclusivo de este producto.

Propiedades de la tela


El tejido de la persiana *Sheer Royale* filtra los rayos UV, protegiendo y preservando tus muebles y pisos. Adicionalmente, el hilo y el método de fabricación del tejido ayudan a repeler el polvo permitiendo que puedas aspirar con tranquilidad tus persianas con una mayor frecuencia y facilidad.

Tipos de tela


Las colecciones de persianas *Sheer Royale* cuentan con telas de **5cm** y de **7.5cm**, mientras que en *Sheer Nudesse* son telas de **6.5cm** y **7.5cm**. Adicionalmente, podrás elegir entre telas trasluz y telas **Night (90% blackout)** de acuerdo a los niveles de traslucidez que desees.

Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Cabezales



Cabezal
Standard



Cabezal
Binovo Curvo



Cabezal
Binovo Plano

Unión Intermedia

Los accesorios y las telas con las que se fabrican las persianas y cortinas *Sheer Royale* tienen una garantía de 3 años por defectos de fabricación.

Las persianas motorizadas se accionan desde un control remoto o desde un interruptor de pared. También se manejan dispositivos adicionales como temporizadores y sensores de luz los cuales están diseñados para brindar máximo confort.



“SHEER ROYALE”

@iconica_home
WWW.ICONICAHOME.COM

“SHEER ELEGANCE”




Sus caracteristicas a destacar son el diseño del cabezal que permite una caída impecable de la tela, y el diseño del perfil inferior que fue pensado para acercar la tela de adelante a la de atrás, lo cual se traduce en un óptimo cierre.

Tipos de Tela

Elige entre más de 180 referencias de telas, que incluyen screen, compuestas de poliéster y PVC, las cuales se caracterizan por la facilidad de su limpieza.

Click aquí para ver la lista completa de
MATERIALES

Cabezales



Cabezal
Standard



Cabezal
Binovo Curvo



Cabezal
Binovo Plano

Mecanismos

Se fabrican con mecanismos de alta resistencia compuestos de nylon de alto impacto.



Mecanismo
VTX



Mecanismos
Clic

Unión Intermedia

Diseñada para ventanas muy grandes, la cual te permitirá tener dos cortina en un mismo cabezal, con un soporte intermedio que deja **1.5cm** de luz entre telas.

Persianas en L

Para ventanas que se cruzan en forma de L, esta opción permite hacer un corte en el cabezal, minimizando el espacio entre las telas en tan sólo **2cm**.

“SHEER ELEGANCE”

WWW.ICONICAHOME.COM | @iconica_home

“SHEER SERENITY”



Las cortinas Sheer Serenity son un producto con mucho movimiento y fuerza en la que el tejido opaco se pliega de una manera mágica, mediante hilos invisibles, dejando que la luz entre al espacio por medio de un velo transparente.

Posiciones

Al halar la cadena las cortinas se recogen los pliegues ofreciendo visibilidad y contacto con el exterior.



Posición
Abierta



Posición
Cerrada

Propiedades de la tela

El tejido de las cortinas filtra los rayos UV, protegiendo los muebles y pisos. Aunque hay que aspirarlo con frecuencia, el hilo y el método de fabricación del tejido crean repelencia contra el polvo.

Click aquí para ver la lista completa de
MATERIALES

Cabezales



Cabezal
Standard



Cabezal
Binovo Curvo



Cabezal
Binovo Plano


Las persianas motorizadas se accionan desde un control remoto o desde un interruptor de pared. También se manejan dispositivos adicionales como temporizadores y sensores de luz los cuales están diseñados para brindar máximo confort.



“SHEER SERENITY”











“SHEER VERTESSE Y SHEER CLASSIC”



Las cortinas en velo *Sheer Vertesse*, son ideales para cubrir puertas y ventanas de piso a techo y se adaptan fácilmente a la apertura de estas ventanas, gracias a que se pueden elaborar recogiendo a la derecha, a la izquierda, a los extremos o al centro.

Tipos de Tela

Contamos con diferentes colecciones en este tipo de cortinas de velos Verticales: *Sheer Vertesse, Sheer Vertesse Soft, y Sheer Classic.*

Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Dimensiones

	Ancho Maximo	Altura Maxima
Sheer Vertesse		
Sheer Vertesse Soft	*4,75 metros*	*2,80 metros*

	Ancho Maximo	Altura Maxima
Sheer Classic	*5,80 metros*	*5,00 metros*

Características del Riel

- Un diseño moderno y minimalista que le aporta valor a la decoración de los espacios.
- Los carros se desplazan a través del riel mediante un sistema de lengüetas que aseguran el movimiento equidistante de las lamas.
- Está provisto de un botón que permite liberar las lamas para facilitar la limpieza de las ventanas.

Motorización

Las cortinas en velo y las *Sheer Classic* se pueden fabricar con un motor único en el mercado de fabricación holandesa. Es un motor muy pequeño, que ocupa muy poco espacio en la instalación y queda oculto detrás del riel.



“SHEER VERTESSE Y SHEER CLASSIC”

@iconica_home | WWW.ICONICAHOME.COM





“PERSIANAS XL PLEATED”



Las cortinas y persianas XL *Pleated* son el resultado de un proceso de innovación donde el estilo es protagonista. Absoluta elegancia para ventanas de grandes dimensiones.

Tipos de Tela

Encuentra las persianas XL *Pleated* en una colección única y vibrante de telas plisadas de 5cm que filtran el paso de luz de manera armoniosa. El exclusivo cabezal Maxirise destaca por su diseño moderno y minimalista.

Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Dimensiones

Ancho Maximo	**Altura Maxima**
4,60 metros	*5,00 metros*

Sistemas

Aparte del sistema Maxirise el cual puede puede hacerse manual o motorizado, las persianas XL *Pleated* se pueden fabricar en el sistema *Top Down Botton Up* que permite manejar la privacidad de una manera única, gracias a que la cortina se abre tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba, dejando un espacio libre en la zona superior de la cortinas que ayuda a una mayor entrada de luz.



En cadena



Motorizada




Top Down Button Up

“PERSIANAS XL PLEATED”



“HONEYCELL”



Las persianas *Honeycell* deben su eficiencia energética al diseño celular; el aire queda atrapado dentro de los bolsillos o recámaras, lo cual es una forma natural de aislar la temperatura y el ruido.

Propiedades de la Tela

Gracias a su estructura celular, las persianas *Honeycell* ayudan a aislar el ruido y la temperatura. La celda crea una cámara de aire que retiene la energía en su interior. En la tela blackout el efecto se potencializa gracias al recubrimiento de aluminio de la cara interna.

Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Propiedades del sistema

- Llevan mecanismo de cadena o con cordel continuo. Esta cadena o cordel no se alargan, por lo cual no queda estorbando ni llega al piso.
- Los enrolladores tienen un diseño patentado que evita que el cordel se atasque. Este sistema fue diseñado en Holanda por ingenieros expertos en el producto.

Presentaciones



Top down
botton up



Dos en uno



Omnirise



Standard

Cabezal y perfil

Una gran ventaja de este producto es el poco espacio que requiere de instalación (**sólo 3.5cm**) y que la tela llega hasta el borde del cabezal, por lo cual es ideal para instalarse por dentro del marco ya que deja muy poca luz lateral.



Cabezal
y perfil 2



Cabezal
y perfil 1

“HONEYCELL”





“PERSIANAS DE MADERA”




Si buscas crear un ambiente rural o campestre, te podrás inclinar por las colecciones de colores regulares o la colección rústica. Si en cambio quieres crear un ambiente moderno y vanguardista, podrás elegir entre la colección de persianas de madera *Urbana* o la *Nova Shine*.


Madera

Basswood es un tipo de madera especial, liviana y con un coeficiente bajo de dilatación que aseguran que tus persianas de madera no se deformará fácilmente. Ten la tranquilidad de que este tipo de madera se cultiva a nivel industrial, es de rápido crecimiento y su talado es controlado.


Madera




Clásica




Rústica




Urbana




Nórdica




Nova Shine




Nova Shine (retro)



Bamboo




Bamboo (tonos neutros)




Mimic

Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Presentaciones



Escalerilla



Cinta de algodón

Consideraciones

Para evitar una decoloración prematura deberás lubricar tus persianas en madera y rotar la posición de las tablillas constantemente. Si quieres proteger tu producto y alargar su apariencia, te recomendamos instalar películas solares, especialmente en fachadas en las que el sol llegue de manera directa. Ten presente que el tono de las persianas de madera pueden variar de un lote a otro. Es posible que por variaciones en los lotes no exista un tono igual al de la muestra.

“PERSIANAS DE MADERA”



“PERSIANAS VIEWTEX”



Las láminas de poliéster vienen recubiertas por una capa de nanopartículas que le otorgan una alta resistencia al polvo, al agua y lo que hace que las cortinas *Viewtex* sean resistentes a las rayaduras. Es un producto liviano por lo cual es apto para grandes áreas. Además es retardante al fuego.

Propiedades del material

Nuestras persianas Viewtex cuentan con un revestimiento de nano partículas que se aplica a las láminas, le da al material la cualidad de repelencia al agua, a la grasa y al polvo. Es un material muy liviano y resistente.

Tipos de láminas

Tenemos 4 colecciones de cortinas *Viewtex*:
Regulares, Linen, (perladas), y Night. Estas últimas son 90% blackout, te darán un alto grado de osucuridad, pero te sugerimos fabricarlas con cinta de algodón para cubrir las perforaciones.

Click aqui para ver la lista completa de
MATERIALES

Presentaciones

- Escalerilla
- Cinta de algodón

La cinta de algodón es un accesorio decorativo que no sólo aporta valor estético al producto, sino que cubre las perforaciones que llevan las láminas de las cortinas Viewtex, por la cual pasa la escalerilla, ofreciendo mayor privacidad.

Cordel

Las persianas *Viewtex* se fabrican con cordel continuo. Este cordel no se alarga por lo cual no queda estorbando.



“PERSIANAS VIEWTEX”

WWW.ICONICAHOME.COM | @iconica_home

“CORTINAZ MODERNAS, ONDA SERENA Y TRIPLEAT”

Las cortinas modernas Tripleat y las cortinas Onda Serena son el resultado de una reingeniería de la cortina tradicional. Las ondas llenan de movimiento cualquier espacio y lo dotan de elegancia y serenidad.



**Las cortinas clásicas regresan,
con más elegancia que nunca,
para hacer parte de la decoración moderna
y convertirse en un protagonista de los espacios.**

Las cortinas Onda Serena están inspiradas en las cortinas clásicas pero cuenta con un novedoso sistema que les da una apariencia moderna y sofisticada

Datos Técnicos

- *Accionamiento*: cordel, bastón o con motor para ser manejado desde un control remoto o desde una aplicación del celular.
- *Ancho máximo*: **11.80m** (extremos o centro) / **7.00m** (derecha o izquierda) *Después de **5.80m** se hace con rieles divididos y unión intermedia.
- *Altura máxima*: **4.00m** *De acuerdo con el ancho de la tela, en algunos casos se hacen uniones verticales.
- *Cantidad de tela*: **2.3 metros** o **2.8 metros** de tela por cada metro de riel.
- *Tamaño del bajo*: **15cm**.
- *Tamaño de la onda*: Al 2.3: **4cm** frente, **4cm** atrás. Al 2.8: **6cm** frente, **6cm** atrás.
- *Tipos de recogida*: derecha, izquierda, entremos y centro.
- *Espacio mínimo de instalación*: **9cm** con la tela al 2.3. **13cm** con la tela al 2.8.
- *Riel Curvo*: si aplica.
- *Angulo de 90 grados*: si aplica.
- *Garantía*: 1 año por defectos de fabricación en la tela y en el sistema

El nombre “Cortinas Tripleat” viene de la característica principal de estas cortinas clásicas, que son los tres pliegues en la parte superior.

Datos Técnicos

Accionamiento: cordel, bastón o motorizado.

Ancho máximo: **11.80m** (a los extremos o al centro) / **7m** a un lado.

Altura máxima: **4.00m** motorizada o con cordel / **3.20m** manual con bastón.

Unión intermedia: después de **5.80m** de ancho.

Distancia entre prenses con la reata recogida: **11cm**.

Tipos de recogida: derecha, izquierda, entremos y centro.

Riel Curvo: si aplica.

Angulo de 90 grados: si aplica.

Motorización: si aplica (motores de 110v alámbrico o RF).

PORTAFOLIO DE TELAS PARA

CORTINAS MODERNAS ONDA SERENA Y TRIPLEAT

Click aqui para ver la lista completa de

MATERIALES

“TOLDOS VERTICALES”




Cada accesorio le aporta valor a nuestros toldos verticales Altos y los convierten en una solución exclusiva para la protección solar en terrazas y balcones. Los soportes, de acero colado en los toldos exteriores Altos, son resistentes a la intemperie y están diseñados para cubrir grandes áreas. Las guías laterales y los soportes inferiores son en acero inoxidable lo cual nos permite para garantizar máxima resistencia en ambientes adversos.

Sistemas

Se manejan dos versiones de toldos verticales: Sin cofre o con cofre. El sistema de cofre provee una protección integral del textil y del sistema de accionamiento, prolongando la vida útil tanto del textil como del producto mismo.


Anclaje



Inclina



Guias



Gancho

Tipos de guías



Deluxe a piso con varilla



Deluxe a piso



Deluxe a la pared con varilla



Deluxe a la pared

Manivelas



Mando de control en negro



Mando de control en blanco

Medidas Máximas de fabricación

Ancho Maximo	**Altura Maxima**
5,75 metros	*5,85 metros*

Resistencia al viento

Los toldos verticales resisten vientos hasta de **28km/hr.**

“TOLDOS VERTICALES”

WWW.ICONICAHOME.COM | @iconica_home